

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь

**Дзяржаўная ўстанова  
«Жытківцкі раённы цэнтр  
гігіены і эпідэміялогіі»**

вул. Першамайская, 9, 247953, г. Жытківчы,  
Гомельская вобласць, тэл/факс (02353) 54 6 72  
e-mail: [zhitkovichi@gmlocge.by](mailto:zhitkovichi@gmlocge.by)  
р/с ВУ86АКВВ36044001621423300000  
в ААБ«Беларусбанк», філіял 317  
МФО АКВВВУ21317  
УНН 400044302 ОКПО 05563966

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

**Государственное учреждение  
«Житковичский районный центр  
гигиены и эпидемиологии»**

ул. Первомайская, 9, 247953, г. Житковичи,  
Гомельская область, тел/факс (02353) 54 6 72  
e-mail: [zhitkovichi@gmlocge.by](mailto:zhitkovichi@gmlocge.by)  
р/с ВУ86АКВВ36044001621423300000  
в АСБ«Беларусбанк», филиал 317  
МФО АКВВВУ21317  
УНН 400044302 ОКПО 05563966

Заместителю председателя  
Житковичского районного  
исполнительного комитета  
Волотовскому Л.М.

О соблюдении требований санитарно-  
эпидемиологического законодательства  
при организации питания в учреждениях  
образования Житковичского района

Надзорными мероприятиями по организации питания в январе – марте 2022 года охвачено 20 учреждений общего среднего образования, 4 детских дошкольных учреждения, что составляет 62% от общего количества учреждений образования, организующих питание детей. Нарушения в организации питания установлены в 13 учреждениях, что составляет 54% от количества обследованных.

При проведении надзорных мероприятий установлены нарушения санитарно-технического состояния пищеблоков и нарушения текущего характера, не требующие материальных затрат.

Не заполнялся журнал замены блюд в ГУО «Люденевицкая СШ», при организации оздоровления в период зимних каникул отсутствовал «С» витамин в ГУО «Люденевицкая СШ» и в ГУО «Брониславский детский сад-базовая школа».

Проводилась неравноценная замена блюд в ГУО «СШ № 2 г. Туров»: полдник полностью заменен на суп молочный из гречневой крупы вместо каши с колбасой, не контролировался режим мытья столовой посуды.

В ГУО «СШ № 3 г. Житковичи» не проводилась обработка и дезинфекция ведра для пищевых отходов.

В ГУО «Чирвоненская СШ» недостаточный производственный контроль за поступлением продукции на пищеблок, во время проверки не обеспечена прослеживаемость продукции (на время проверки отсутствовало удостоверение о качестве и безопасности на сметану).

В ГУО «Дяковичский детский сад – средняя школа» маркировка кухонной посуды не соответствовала требованиям, при проведении раздачи пищи одноразовая маска поваром использовалась несоответствующим образом.

В ГУО «Ленинский детский сад – средняя школа» не проведен ремонт вентиляционной системы, запланированный на 2021 год, в неисправном состоянии находится морозильник для хранения продуктов.

В ГУО «Красноборский детский сад – средняя школа» в неисправном состоянии находится один из холодильников, который неоднократно ремонтировался. До настоящего времени заключение специализированной организации о возможности его ремонта отсутствует.

Отсутствует заключение в ГУО «СШ № 1 г.Туров» о неисправном состоянии пароконвектомата, который должен использоваться для приготовления диетических блюд.

В ГУО «Люденевичская СШ» не демонтирован неисправный жарочный шкаф.

Неисправна мойка для рук у входа в столовую в ГУО «Брониславский детский сад-базовая школа», не решается вопрос обеспечения варочного зала вентиляционной системой над технологическим оборудованием (электросковорода, электроплита).

В ГУО «Юркевичский детский сад – средняя школа» для нарезки сырых овощей нет овощерезки.

В ГУО «СШ № 2 г. Житковичи» в неисправном состоянии находилась система водоотведения в складе для сырых продуктов, на данный момент нарушение устранено.

В ГУО «Гимназия г. Житковичи» требуется замена кухонной посуды с отбитой эмалью (тазы для салатов).

В ГУО «Озеранский д сад-СШ» - при обращении продукции допущено использование кухонной посуды с поврежденным покрытием (не заменены тазы). Администрация школы не участвует в контроле за соблюдением специфических правил. Не предусмотрено наличие всех видов посуды согласно назначению (не используются салатники для салатов). Работники объекта питания не соблюдают правила личной гигиены (носят украшения). Не соблюдаются требования к мытью посуды и деталей оборудования в соответствии с требованиями Приложения 22, пластмассовые кассеты для хранения столовых приборов не промываются ежедневно.

В соответствии с поручением Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь №05/209-24, постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 01.03.2021 № 8, постановления заместителя Министра здравоохранения ГГСВ РБ от 20.01.2022г. №3 «О госсаннадзоре за подготовкой УО к 2022/2023 учебному году» **рекомендуется** провести обследование пищеблоков на предмет возможности установки посудомоечных машин для мытья столовой посуды в учреждениях общего среднего и дошкольного образования с численностью 50 детей и более. В настоящее время из 26 учреждений общего среднего образования посудомоечные машины имеются в 12 (46%).

Государственным санитарным надзором проведена гигиеническая оценка примерных сезонных (зимне-весенние) 2-х недельных меню на все категории учащихся, меню имеются во всех учреждениях. В целом январе – марте 2022 г. отмечается удовлетворительное выполнение меню и натуральных норм питания, по всем учреждениям отмечено недостаточное количество полученных овощей.

В соответствии с программами производственного контроля в 1 кв. 2022г. лабораторного контроля по показателям безопасности и качества подвергнуто 15 учреждений образования, что составило 38%. По микробиологическим показателям исследовано 32 блюд в 7 учреждениях, из них, не соответствующие гигиеническим нормативам выявлены в 2 учреждениях (ГУО «Белевский детская сад-СШ», ГУО «Ленинский детский сад-СШ»).

По санитарно-химическим показателям исследовано 43 блюда в 11-ти учреждениях, не соответствующие пробы по коэффициенту выполнения калорийности выявлены в двух учреждениях (ГУО «СШ № 1 г. Туров», ГУО «Люденевичская СШ»).

Не выполнены графики отбора и доставки проб на исследования согласно программ производственного контроля в ГУО «Ричевский д.сад-СШ», ГУО «Красноборский д.сад-СШ», ГУО «Малешевский д.сад – БШ».

По результатам проведенных надзорных мероприятий в адрес руководителей учреждений направлено 17 рекомендаций об устранении нарушений в части организации питания, в том числе по санитарно-техническому состоянию и организации производственного контроля. По мероприятиям требующим материальных затрат установлены сроки до 05.08.2022г., по значительной части нарушений текущего характера нарушения устранены в установленные сроки или находятся на контроле. Надзорные мероприятия по контролю за организацией питания в учреждениях образования продолжаются.

Предлагаем:

1. Рассмотреть данную информацию на Совете по питанию, принять меры по недопущению выше указанных нарушений.

2. Обеспечить действенный производственный контроль за организацией питания со стороны администрации учреждений образования.

3. Рассмотреть вопрос возможности установки посудомоечных машин в учреждениях с численностью 50 детей и более с учетом заключения специалистов ЦОДБО.

4. Завершить до начала нового 2022/2023 учебного года механизацию технологических процессов (картофелечистки, овощерезки для сырой и готовой продукции) в учреждениях образования с численностью детей 50 и более.

5. В соответствии с решением Республиканского санитарно-эпидемиологического совета при Главном Государственном санитарном враче Республики Беларусь №4 от 16.11.2021 г. Предлагаем откорректировать «Территориальные планы мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений образования на 2022-2026 г.г.» с перспективой на 2-3 года.

Главный государственный санитарный врач  
Житковичского района

Л.С.Белко