



Коклюш и его профилактика

Коклюш – острая бактериальная воздушно-капельная инфекция, сопровождающаяся катаральными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным спазматическим кашлем.

Чаще болеют коклюшем дети до одного года, но особенно тяжело заболевание протекает у

детей первых месяцев жизни.

Коклюш передается от больного человека. Возбудитель, находясь в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, выделяется из организма при кашле, чихании, разговоре. Заражение возможно на расстоянии не более 2 метров от источника инфекции.

Чем опасен коклюш?

В детском возрасте частым осложнением бывает ложный круп. В старшей возрастной группе могут развиваться пневмонии, бронхиты, кровоизлияния в мозг и другие органы, разрывы мышц живота и др.

Самой эффективной защитой от заражения и заболевания коклюшем является вакцинация.

Вакцинация против коклюша включена в календари прививок 198 стран.

В Республике Беларусь иммунизация против коклюша введена в Национальный календарь профилактических прививок и финансируется государством.

Вакцинацию проводят адсорбированной вакциной против коклюша (цельноклеточный компонент), дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции, вирусного гепатита (АаКДС+ВГВ+Хиб инфекция) трехкратно в 2,3,4 месяца и ревакцинацию проводят в 18 месяцев вакциной АКДС.

У лиц, получивших полный курс прививок, вырабатывается стойкий иммунитет, который защищает от заболевания.

Родители знают:

Только прививки могут предотвратить от заболевания коклюшем.

Берегите здоровье ваших детей!

Государственное учреждение «Житковичский районный центр гигиены и эпидемиологии»