

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершенных  
субъектами хозяйствования Житковичского района за второе полугодие 2024 года

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	Ремонт части производственных, вспомогательных помещений объекта не проводится по мере необходимости, поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии. При обращении продукции допускается использование оборудования с дефектами. Не откорректирована программа производственного контроля в части контроля соблюдения транспортировки пищевой продукции.	П.7, 9- Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017г. №7; П.31- «Специфических санитарно- эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции» утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №14 Пункт 8 Санитарных норм и правил «Санитарно- эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при

			производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением МЗ РБ от 30.03.2012 №32
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>Не проставляется дата и время вскрытия потребительской упаковки с пищевой продукцией, качество и (или) безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки и должны быть реализованы в срок, указанный производителем.</p> <p>Не осуществляется производственный контроль за условиями хранения и качеством реализуемой пищевой продукции.</p> <p>Допускается фасовка пищевой продукции в отсутствие специально оборудованного и оснащенного фасовочного помещения или зоны для различных групп пищевой продукции (готовых к употреблению и сырых).</p> <p>При обращении пищевой продукции допускается использование инвентаря с поврежденным покрытием.</p> <p>При отпуске покупателям нефасованной пищевой продукции не используется специальный инвентарь (щипцы, лопатки, совки, ложки).</p> <p>Не сохраняются этикетки (ярлыки) от тары производителя до окончания сроков годности (хранения) продукции.</p> <p>Допускается реализация сырой пищевой продукции и полуфабрикатов из нее совместно с готовой к употреблению пищевой продукцией.</p> <p>Территория объекта не содержится в чистоте.</p> <p>Допускается совместное хранение доброкачественной продукции с продукцией испорченной.</p> <p>Хранение и реализация пищевой продукции</p>	<p>П.47, 41, 9, 48, 46, 17, 40, 3, 45, 12, 21- Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017г. №7</p> <p>П.169, 3, 161- Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. Постановлением МЗ РБ от 28.08.2012 №132.</p> <p>П.8, 9 -СанПиН от 30.03.2012 № 32 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов.</p> <p>П.8, 10 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утв. Постановлением МЗ РБ №22 от 02.02.2023</p> <p>Ст. 11, части 4, Статьи 17 ч.7, ч.9, ч.12, ч.13 ТР ТС 021/2011; ТР ТС 022/2011 Статьи 4.</p> <p>Статьи 31, 16- Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».</p> <p>п. 31 ССЭТ, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p>

		<p>осуществлялась в условиях, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ (холодильное оборудование содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии. В помещении объекта не поддерживается чистота.</p> <p>При хранении и реализации пищевой продукции не соблюдаются температурные условия хранения (реализации) установленные изготовителем.</p> <p>Допускается обращение пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза), Пищевая продукция не сопровождается документами, обеспечивающими ее прослеживаемость и подтверждающими качество и безопасность.</p> <p>Отсутствует санитарно-гигиеническое заключение на работы и услуги, предоставляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения.</p> <p>Отсутствует санитарно-гигиеническое заключение об условиях труда работающих.</p> <p>Не осуществляется лабораторный контроль воды.</p> <p>Не проводится производственный, в т.ч лабораторный контроль за качеством и безопасностью вырабатываемой пищевой продукции, процессов санитарной обработки оборудования.</p> <p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований,</p>	
--	--	---	--

		<p>гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах в 2023-2024гг.</p> <p>Не обеспечено ведение и хранение документации о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.</p>	
3.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>Территория не содержится в чистоте.</p> <p>Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте.</p> <p>По мере необходимости не проведен текущий ремонт производственных помещений.</p> <p>На объекте (в производственных помещениях и гардеробных) аптечки первой помощи универсальные, не укомплектованы в соответствии с перечнем вложений.</p> <p>При умывальных раковинах для мытья рук отсутствуют полотенца разового пользования или устройства для сушки рук.</p> <p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах, что является нарушением.</p>	<p>п.п. 7, 17, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ № 7);</p> <p>п. 6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.22 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16;</p> <p>п. 31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>

4.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>Стены производственных, вспомогательных помещений производственных объектов (помещение диагностической, помещение санитарного узла) не имеют гладкую без дефектов поверхность, а также отделку из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (необходимости ее проведения), не поддерживаться в исправном состоянии.</p> <p>Поверхность стен в производственных помещениях не содержится в исправном состоянии (в помещениях (проведения диагностики, санузле) покрытие стены с дефектами, отслоилось лакокрасочное покрытие).</p> <p>Раковина для мытья рук в санитарно-бытовом помещении не обеспечена полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук.</p>	<p>п. 22 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных помещений, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114;</p> <p>п.п. 7, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ № 7);</p>
5.	Объекты, осуществляющие деревообработку и изготовление мебели	<p>Отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов санитарного надзора о соответствии условий труда, работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p> <p>Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта производственной инфраструктуры.</p> <p>Территория не содержится в чистоте (не убраны древесные отходы).</p> <p>В санитарно-бытовом помещении не оборудована раковина, обеспеченная жидким мылом для мытья рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук.</p>	<p>п. 2. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п. 3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.п. 17, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных</p>

			объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017г. №7
6.	Условия труда работающих	Отсутствует санитарно-гигиеническое заключение (положительное) органов санитарного надзора о соответствии условий труда, работающих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	п. 2. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;
7.	Учреждения образования	В программе производственного контроля нет перечня лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.  Учебные предметы, требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания – русский язык, математика, иностранный язык, не изучаются в I – IV классах преимущественно на втором и третьем учебных занятиях.	П.15 Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные Постановлением ГГСВ РБ 22.12.2003 № 183, с изменением Пост. МЗ РБ 01.09.2010 № 117.  П.94 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525.
8.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Качество питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию железа	П.п.3;39. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018г. №914 в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь №85.
9.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Отсутствует санитарно-гигиеническое заключение на работы и услуги, предоставляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. Не разработана программа производственного контроля.	Статьи 31, 16 Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.2012 №340-3; Санитарных правил Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-

			противоэпидемических и профилактических мероприятий, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 № 183
10.	Жилые дома	Не содержатся в чистоте подвальные помещения жилых домов.	п.26. Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015г №95.
11.	Территории населенных пунктов и организаций	Контейнерные площадки, расположенные на территориях жилой застройки, не содержатся в чистоте, требуется ремонт или установка ограждений контейнерных площадок.	П.9. «Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 №22
12.	Радиационные объекты	На объекте отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, что является нарушением. Поверхность стен и потолка в помещении не гладкая, не поддерживается в исправном состоянии.	п.п. 7, 10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 249 Санитарных нормам и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137; п. 42 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача

			Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 (изменения и дополнения: постановление Минздрава Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97); п. 39 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.
13.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность	<p>Дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества в организации не проводилась с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей.</p> <p>В организации допущено использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий.</p> <p>В ЛПО не соблюдается санитарно-противоэпидемический режим.</p>	<p>П. 111 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130, с изменениями и дополнениями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2022г. №63.</p> <p>П. 78 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130, с изменениями и дополнениями Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2022г. №63.</p> <p>П. 19.3 санитарных правил 17-69 РБ 98 «Общие требования по профилактике инфекционных и</p>

		<p>Расчет потребности в холодильном оборудовании не содержит расчет среднемесячного объема ИЛП, отдельно с учетом гриппозной вакцины, количества хладоэлементов, термосумок, полезного объема резервного холодильного оборудования, заключение (вывод) о достаточности холодильного оборудования.</p> <p>Не используются для соблюдения требований холодовой цепи электронные устройства автоматической регистрации данных.</p>	<p>паразитарных заболеваний», 3.1/3.2 «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний».</p> <p>П.31 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 №114 (далее СанНиП утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.12.2013 №114)</p> <p>П.39 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к транспортировке, хранению и использованию иммунобиологических лекарственных средств, проведению профилактических прививок, выявлению, регистрации и расследованию побочных реакций после профилактических прививок» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 №114 (далее СанНиП утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 02.12.2013 №114).</p>
--	--	---	--